

2008 Radioaktivität in Nahrungsmitteln in Bq/kg(FM) bzw. Bq/l (Milch)

HPN	NPN	Probenbezeichnung	Imp	UO Staat	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)	(Be 7)
0801N11A0	0	Milch ab Hof			< 3.72E-02	< 4.43E-02	< 2.68E-01	< 2.90E-02	1.51E-01	< 2.03E-01	5.26E+01		
0801N11A0	2	Milch ab Hof										1.94E-02	
0802N11A0	0	Milch ab Hof			< 2.07E-02	< 3.11E-02	< 2.07E-01	< 1.79E-02	1.86E+00	< 1.27E-01	4.84E+01		
0802N11A0	2	Milch ab Hof										1.01E-02	
0803N11A0	0	Milch ab Hof			< 1.51E-02	< 1.56E-02	< 5.93E-02	< 1.19E-02	4.11E-01	< 6.49E-02	6.43E+01		< 1.24E-01
0803N11A0	2	Milch ab Hof										1.04E-02	
0804N11A0	0	Milch ab Hof			< 5.03E-02	< 3.48E-02	< 1.69E-02	< 4.50E-02	6.59E-01	< 3.36E-01	4.23E+01		
0804N11A0	2	Milch ab Hof										3.75E-02	
0805N11A0	0	Milch ab Hof			< 8.01E-02	< 8.29E-02	< 1.54E-01	< 7.16E-02	1.38E-01	< 5.01E-01	4.42E+01		
0805N11A0	2	Milch ab Hof										1.71E-02	
0806N11A0	0	Milch ab Hof			< 6.41E-02	< 6.30E-02	< 7.05E-02	< 5.78E-02	6.31E-01	< 4.14E-01	4.08E+01		
0806N11A0	2	Milch ab Hof										4.29E-02	
0807N11A0	0	Milch ab Hof			< 2.15E-02	< 4.97E-02		< 1.64E-02	2.20E-01	< 9.61E-02	5.77E+01		
0807N11A0	2	Milch ab Hof										1.32E-02	
0808N11A0	0	Milch ab Hof			< 6.76E-02	< 5.61E-02	< 6.96E-02	< 5.33E-02	5.60E-01	< 5.19E-01	4.28E+01		
0808N11A0	2	Milch ab Hof										6.13E-02	
0809N11A0	0	Milch ab Hof			< 3.60E-02	< 6.80E-02		< 2.71E-02	1.48E-01	< 1.49E-01	6.01E+01		
0809N11A0	2	Milch ab Hof										4.25E-02	
0810N11A0	0	Milch ab Hof			< 2.49E-02	< 4.17E-02		< 1.85E-02	8.31E-01	< 1.03E-01	5.17E+01		
0810N11A0	2	Milch ab Hof										1.66E-02	
0811N11A0	0	Milch ab Hof			< 1.11E-01	< 1.49E-01		< 8.12E-02	3.43E-01	< 4.86E-01	5.35E+01		
0811N11A0	2	Milch ab Hof										1.83E-02	
0812N11A0	0	Milch ab Hof			< 1.60E-02	< 4.22E-02		< 1.31E-02	9.18E-01	< 9.16E-02	4.02E+01		
0812N11A0	2	Milch ab Hof										3.17E-02	
0801N21A0	0	Kopfsalat	X	Belgien	< 1.26E-01	< 1.20E-01		< 1.04E-01	< 1.25E-01	< 7.07E-01	1.36E+02		
0804N21A0	0	Spinat			< 4.93E-02	< 4.88E-02	< 2.10E-01	< 3.48E-02	9.97E-02	< 2.23E-01	1.26E+02		
0804N21A0	2	Spinat										3.16E-01	
0806N21A0	0	Kopfsalat			< 1.17E-01	< 1.42E-01	< 4.16E-01	< 1.11E-01	< 1.24E-01	< 1.04E+00	6.89E+01		4.66E+00
0807N21A0	0	Weißkohl, Spitzkohl			< 7.49E-02	< 6.78E-02	< 8.22E-02	< 6.29E-02	8.77E-02	< 4.41E-01	7.13E+01		
0809N21A0	0	Porree			< 7.18E-02	< 6.78E-02	< 8.64E-02	< 6.24E-02	< 9.28E-02	< 5.90E-01	9.80E+01		1.33E+00
0812N21A0	0	Grünkohl			< 2.96E-02	< 6.33E-02		< 2.02E-02	5.24E-02	< 1.57E-01	1.47E+02		1.30E+01
0812N21B0	0	Grünkohl			< 4.34E-02	< 5.29E-02		< 3.30E-02	5.03E-02	< 2.19E-01	1.23E+02		1.27E+01
0808N21A0	0	Rote Bete			< 9.33E-02	< 8.70E-02	< 1.35E-01	< 7.45E-02	1.65E-01	< 5.09E-01	1.19E+02		
0808N22B0	0	Mohrrübe; Karotte; Möhre			< 1.15E-01	< 1.55E-01	< 1.15E+00	< 9.77E-02	< 1.23E-01	< 6.73E-01	8.16E+01		
0807N22A0	0	Erbse ohne Schote			< 9.43E-02	< 8.89E-02	< 1.11E-01	< 8.66E-02	< 9.87E-02	< 8.38E-01	6.52E+01		
0808N23A0	0	Bohne grüne			< 8.21E-02	< 7.43E-02	< 9.20E-02	< 7.32E-02	< 8.59E-02	< 5.01E-01	9.32E+01		7.12E-01
0802N21A0	0	Zwiebel	X	ohne Angabe	< 6.71E-02	< 9.32E-02	< 7.97E-01	< 5.79E-02	< 6.60E-02	< 4.05E-01	7.33E+01		
0805N21A0	0	Kohlrabi			< 6.28E-02	< 7.46E-01	< 5.25E+04	< 5.08E-02	< 5.46E-02	< 3.60E-01	1.59E+02		
0805N21A0	2	Kohlrabi										8.33E-02	
0807N23A0	0	Blumenkohl			< 3.40E-02	< 1.56E-01		< 2.69E-02	2.27E-01	< 1.75E-01	1.08E+02		
0807N23A0	2	Blumenkohl										1.79E-01	
0803N21A0	0	Kartoffeln	X	Zypern	< 4.71E-02	< 3.49E-01	< 3.65E+03	< 3.84E-02	< 5.25E-02	< 3.08E-01	1.17E+02		
0804N22A0	0	Kartoffeln	X	unbekanntes Ausland	< 1.01E-01	< 9.84E-02	< 1.61E-01	< 8.85E-02	< 1.17E-01	< 8.43E-01	1.24E+02		
0809N22A0	0	Kartoffeln			< 9.29E-02	< 8.60E-02	< 1.02E-01	< 7.70E-02	< 9.96E-02	< 7.00E-01	1.22E+02		
0810N22B0	0	Kartoffeln			< 9.72E-02	< 9.32E-02	< 1.47E-01	< 8.31E-02	< 9.92E-02	< 5.58E-01	1.06E+02		
0802N31A0	0	Weizenkörner	X	Finnland	< 9.99E-02	< 1.05E-01	< 2.65E-01	< 8.42E-02	2.04E-01	< 5.67E-01	1.23E+02		
0802N32A0	0	Roggenkörner	X	Lettland	< 1.08E-01	< 1.20E-01	< 3.18E-01	< 9.73E-02	< 1.09E-01	< 9.10E-01	1.42E+02		
0806N31A0	0	Weizenkörner			< 4.36E-02	< 4.45E-02	< 9.14E-02	< 3.79E-02	< 5.67E-02	< 2.61E-01	1.15E+02		
0808N32A0	0	Weizenkörner			< 6.45E-02	< 5.77E-02	< 6.69E-02	< 5.45E-02	< 6.28E-02	< 3.70E-01	9.61E+01		
0808N33B0	0	Weizenkörner			< 4.64E-02	< 4.73E-02	< 7.55E-02	< 4.02E-02	< 5.79E-02	< 3.76E-01	1.10E+02		
0809N31A0	0	Roggenkörner			< 8.29E-02	< 7.21E-02	< 8.24E-02	< 7.00E-02	2.09E-01	< 6.27E-01	1.35E+02		
0809N33B0	0	Roggenkörner			< 1.07E-01	< 1.04E-01	< 1.94E-01	< 9.24E-02	< 1.05E-01	< 6.05E-01	1.34E+02		
0810N31A0	0	Roggenkörner			< 4.39E-02	< 3.92E-02	< 5.33E-02	< 3.61E-02	5.82E-02	< 2.45E-01	1.36E+02		
0806N44A0	0	Apfel			< 5.76E-02	< 5.69E-02	< 6.15E-02	< 5.44E-02	< 6.21E-02	< 4.59E-01	2.51E+01		
0809N41A0	0	Apfel			< 5.38E-02	< 5.55E-02	< 1.09E-01	< 4.74E-02	< 5.66E-02	< 4.57E-01	4.24E+01		

2008 Radioaktivität in Nahrungsmitteln in Bq/kg(FM) bzw. Bq/l (Milch)

HPN	NPN	Probenbezeichnung	Imp	UO Staat	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)	(Be 7)
0806N42A0	0	Süßkirsche			< 6.48E-02	< 5.62E-02	< 7.00E-02	< 5.27E-02	< 6.24E-02	< 5.11E-01	6.05E+01		
0809N42A0	0	Pflaume			< 7.41E-02	< 6.23E-02	< 7.10E-02	< 6.13E-02	< 6.85E-02	< 4.27E-01	6.55E+01		
0806N41B0	0	Erdbeere			< 6.59E-02	< 6.26E-02	< 7.97E-02	< 6.00E-02	1.05E-01	< 5.54E-01	5.48E+01		
0806N43A0	0	Erdbeere			< 9.33E-02	< 7.71E-02	< 9.50E-02	< 7.76E-02	< 9.18E-02	< 7.23E-01	7.07E+01		6.47E-01
0811N41A0	0	Tafelweintraube weiß	X	Italien	< 5.63E-02	< 6.64E-02	< 2.05E-01	< 5.20E-02	< 5.53E-02	< 4.82E-01	4.87E+01		
0801N41A0	0	Orange	X	Spanien	< 7.15E-02	< 6.63E-02	< 8.37E-02	< 6.21E-02	< 6.96E-02	< 6.25E-01	4.24E+01		
0802N41A0	0	Orange	X	Spanien	< 1.94E-02	< 2.09E-02		< 1.59E-02	< 1.76E-02	< 9.02E-02	5.47E+01		2.11E-01
0811N42B0	0	Banane	X	Ecuador, einschl. Galapagos	< 8.35E-02	< 7.97E-02	< 1.30E-01	< 6.92E-02	< 7.92E-02	< 4.70E-01	1.05E+02		
0802N51A0	0	Fleischteilstücke Rind auch tiefgefroren			< 5.09E-02	< 7.39E-02	< 7.23E-01	< 4.00E-02	5.55E+00	< 2.45E-01	1.26E+02		
0803N51A0	0	Filet Rind auch tiefgefroren	X	Argentinien	< 3.32E-02	< 2.33E-01		< 2.84E-02	5.54E-02	< 1.86E-01	1.20E+02		
0806N51A0	0	Fleischteilstücke Rind auch tiefgefroren			< 8.81E-02	< 2.99E-01	< 7.37E+01	< 7.57E-02	4.02E-01	< 6.81E-01	8.68E+01		
0808N51A0	0	Fleischteilstücke Rind auch tiefgefroren			< 9.00E-02	< 1.37E-01	< 1.76E+00	< 7.01E-02	4.58E-01	< 6.46E-01	1.09E+02		
0810N51A0	0	Filet Rind auch tiefgefroren	X	Brasilien	< 9.45E-02	< 9.00E-02	< 1.24E-01	< 8.23E-02	< 1.10E-01	< 7.30E-01	1.05E+02		
0811N51A0	0	Fleischteilstücke Rind auch tiefgefroren			< 1.47E-01	< 1.92E-01	< 7.93E-01	< 1.41E-01	3.58E+00	< 1.20E+00	1.04E+02		
0812N51A0	0	Fleischteilstücke Rind auch tiefgefroren			< 8.19E-02	< 1.63E-01	< 5.17E+00	< 7.07E-02	4.87E-02	< 6.76E-01	1.02E+02		
0802N52A0	0	Fleischteilstücke Kalb auch tiefgefroren			< 4.51E-02	< 5.97E-02	< 5.22E-01	< 3.49E-02	4.88E-01	< 2.52E-01	1.36E+02		
0806N52A0	0	Fleischteilstücke Kalb auch tiefgefroren			< 7.65E-02	< 2.49E-01	< 5.46E+01	< 6.22E-02	1.08E+00	< 6.63E-01	9.68E+01		
0810N52B0	0	Fleischteilstücke Kalb auch tiefgefroren			< 9.02E-02	< 8.15E-02	< 1.36E-01	< 7.07E-02	5.09E-01	< 6.66E-01	1.16E+02		
0801N51B0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 3.47E-02	< 5.00E-01		< 3.13E-02	4.83E-02	< 2.67E-01	8.30E+01		
0802N53A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 3.15E-02	< 3.97E-02		< 2.41E-02	1.38E-01	< 1.42E-01	1.42E+02		
0803N53A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren	X	Spanien	< 7.43E-02	< 1.11E-01	< 8.11E-01	< 6.64E-02	6.79E-02	< 6.56E-01	8.67E+01		
0804N51B0	0	Schwein auch tiefgefroren			< 7.45E-02	< 1.69E-01	< 9.30E+00	< 6.97E-02	1.54E-01	< 6.04E-01	9.49E+01		
0804N52A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 7.92E-02	< 7.51E-02	< 1.73E-01	< 6.31E-02	8.63E-02	< 5.89E-01	1.14E+02		
0805N51A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 7.51E-02	< 4.13E-01	< 9.87E+02	< 6.06E-02	1.64E-01	< 6.74E-01	1.04E+02		
0806N53B0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 1.10E-01	< 4.90E-01		< 1.01E-01	< 1.30E-01	< 7.24E-01	5.00E+01		
0808N52A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 6.95E-02	< 1.08E-01	< 1.72E+00	< 5.56E-02	6.82E-02	< 5.47E-01	1.16E+02		
0810N53A0	0	Filet Schwein auch tiefgefroren	X	Daenemark und Faroer	< 1.39E-01	< 1.27E-01	< 1.58E-01	< 1.16E-01	1.64E-01	< 7.50E-01	1.22E+02		
0811N53A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 6.91E-02	< 8.39E-02	< 3.73E-01	< 5.96E-02	7.40E-02	< 6.12E-01	1.04E+02		
0812N52A0	0	Fleischteilstücke Schwein auch tiefgefroren			< 1.08E-01	< 2.07E-01	< 6.07E+00	< 8.94E-02	1.88E-01	< 6.51E-01	1.32E+02		
0802N54A0	0	Enten auch tiefgefroren			< 3.45E-02	< 4.28E-02		< 3.03E-02	6.30E-02	< 2.13E-01	5.42E+01		
0803N54A0	0	Gänse auch tiefgefroren	X	Polen	< 2.80E-02	< 2.16E-01		< 2.31E-02	9.93E-02	< 1.64E-01	6.85E+01		
0810N54A0	0	Schenkel Gans auch tiefgefroren	X	ohne Angabe	< 1.05E-01	< 1.81E-01	< 3.26E+00	< 8.80E-02	< 1.05E-01	< 6.21E-01	8.11E+01		
0810N61B0	0	Tilapia; Buntbarsch (Tilapia spp., Oreochromis spp.)	X	unbekanntes Ausland	< 1.90E-01	< 3.17E-01	< 4.88E+00	< 1.60E-01	< 1.59E-01	< 1.46E+00	9.26E+01		
0801N61B0	0	Seelachs (Pollachius virens) Seefisch	X	von/nach See	< 8.04E-02	< 8.17E-02		< 5.54E-02	3.23E-01	< 3.25E-01	1.31E+02		
0802N61B0	0	Kabeljau (Gadus morhua) Seefisch	X	von/nach See	< 5.64E-02	< 5.95E-01		< 4.76E-02	7.45E+00	< 3.18E-01	1.03E+02		
0803N61B0	0	Alaska Pollack Filet	X	Vereinigte Staaten, auch US	< 8.94E-02	< 5.55E-01		< 5.88E-02	1.78E-01	< 3.14E-01	1.24E+02		
0804N61B0	0	Seelachs (Pollachius virens) Seefisch	X	von/nach See	< 1.24E-01	< 1.85E-01	< 1.58E+00	< 1.11E-01	< 1.43E-01	< 1.20E+00	6.58E+01		
0805N61B0	0	Seelachs (Pollachius virens) Seefisch	X	Daenemark und Faroer	< 9.08E-02	< 8.16E-02	< 1.04E-01	< 7.76E-02	2.81E-01	< 5.30E-01	1.02E+02		
0806N61B0	0	Katfisch gestreifter (Anarhichas lupus) Seefisch	X	unbekanntes Ausland	< 1.58E-01	< 7.49E-01		< 1.26E-01	< 1.50E-01	< 1.17E+00	7.65E+01		
0807N61B0	0	Rotbarsch (Sebastes sp.) Seefisch	X	Island	< 9.62E-02	< 2.41E-01	< 1.20E+01	< 8.98E-02	1.00E-01	< 9.97E-01	9.20E+01		
0809N61B0	0	Seelachs (Pollachius virens) Seefisch	X	von/nach See	< 8.72E-02	< 9.80E-02	< 2.01E-01	< 8.06E-02	8.23E-02	< 8.01E-01	4.15E+01		
0811N61B0	0	Seelachs (Pollachius virens) Seefisch	X	Vereinigte Staaten, auch US	< 1.01E-01	< 2.31E-01	< 1.53E+01	< 8.17E-02	< 1.01E-01	< 8.52E-01	7.51E+01		
0812N61B0	0	Rotbarsch (Sebastes sp.) Seefisch	X	von/nach See	< 1.55E-01	< 1.37E-01	< 2.66E-01	< 1.29E-01	< 1.60E-01	< 1.27E+00	7.69E+01		
0808N61B0	0	Kalmar (Loligo sp.)	X	von/nach See	< 8.41E-02	< 1.62E-01	< 5.52E+00	< 6.71E-02	< 7.59E-02	< 6.79E-01	8.14E+01		
0802N91A0	0	Hartkäse Standardsorten Rahmstufe	X	Schweiz	< 4.99E-02	< 7.02E-02		< 4.42E-02	5.93E-02	< 2.72E-01	3.34E+01		
0808N91A0	0	Emmentalerkäse Vollfettstufe	X	Niederlande, auch Holland	< 9.70E-02	< 9.19E-02	< 1.21E-01	< 8.60E-02	< 9.76E-02	< 5.80E-01	2.29E+01		
0803N52A0	0	Steak Rind auch tiefgefroren	X	Argentinien	< 8.30E-02	< 1.50E-01	< 3.15E+00	< 7.46E-02	5.11E-01	< 5.09E-01	9.10E+01		
0810N55A0	0	Tierkörper ganzer Pute auch tiefgefroren	X	Frankreich, einschl. Korsika	< 6.48E-02	< 1.17E-01	< 2.81E+00	< 5.37E-02	< 6.27E-02	< 4.21E-01	8.81E+01		
0811N52A0	0	Steak Rind auch tiefgefroren	X	Argentinien	< 9.01E-02	< 9.93E-02	< 2.53E-01	< 7.46E-02	9.30E-02	< 5.24E-01	1.16E+02		

Maximalwerte:	1.90E-01	7.49E-01	5.25E+04	1.60E-01	7.45E+00	1.46E+00	1.59E+02	3.16E-01	1.30E+01
Minimalwerte:	1.51E-02	1.56E-02	1.69E-02	1.19E-02	1.76E-02	6.49E-02	2.29E+01	1.01E-02	1.24E-01
Mittelwerte :	7.54E-02	1.43E-01	8.43E+02	6.36E-02	3.83E-01	5.22E-01	8.95E+01	6.00E-02	4.17E+00

Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!

2008 Radioaktivität in der Gesamtnahrung in Bq/(d*p) und in der Säuglingsnahrung in Bq/kg(FM)

HPN	NPN	Probenbezeichnung	(Co 60)	(Ru 103)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)
0801N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 3.48E-02	< 7.24E-02	< 2.86E-02	1.13E+00	< 1.67E-01	1.10E+02	
0801N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 5.81E-02	< 9.28E-02	< 4.53E-02	6.62E-02	< 2.76E-01	1.09E+02	
0802N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 8.15E-02	< 1.08E-01	< 6.46E-02	2.20E+00	< 3.96E-01	8.08E+01	
0802N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 3.27E-02	< 4.03E-02	< 2.70E-02	8.73E-02	< 1.58E-01	1.06E+02	
0803N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 6.15E-02	< 5.33E-01	< 5.39E-02	6.49E-02	< 4.62E-01	8.44E+01	
0803N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 4.57E-02	< 3.17E-01	< 4.23E-02	3.14E-02	< 2.84E-01	3.06E+01	
0803N84A0	2	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke							4.39E-02
0804N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 3.09E-02	< 2.58E-01	< 2.89E-02	6.76E-02	< 2.28E-01	7.65E+01	
0804N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 6.74E-02	< 3.48E-01	< 5.80E-02	5.88E-02	< 3.90E-01	6.31E+01	
0804N84A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 4.29E-02	< 1.93E-01	< 3.54E-02	7.82E-02	< 2.34E-01	7.08E+01	
0805N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 3.91E-02	< 1.63E-01	< 3.30E-02	< 4.54E-02	< 2.19E-01	4.69E+01	
0805N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 7.26E-02	< 2.49E-01	< 6.11E-02	6.48E-02	< 3.89E-01	9.40E+01	
0806N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 6.44E-02	< 1.00E-01	< 5.36E-02	< 6.05E-02	< 3.14E-01	3.77E+01	
0806N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 2.43E-02	< 1.04E-01	< 2.31E-02	< 3.10E-02	< 1.80E-01	3.63E+01	
0806N84A0	2	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke							2.12E-02
0807N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 5.07E-02	< 1.86E-01	< 4.65E-02	< 5.67E-02	< 3.27E-01	4.20E+01	
0807N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 4.65E-02	< 1.89E-01	< 4.31E-02	4.63E-02	< 3.22E-01	4.70E+01	
0808N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 4.49E-02	< 1.21E-01	< 3.68E-02	< 4.15E-02	< 2.31E-01	2.21E+01	
0808N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 3.04E-02	< 6.34E-02	< 2.48E-02	3.66E-02	< 1.34E-01	5.66E+01	
0809N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 6.71E-02	< 1.24E-01	< 5.32E-02	8.12E-02	< 3.60E-01	9.66E+01	
0809N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 8.72E-02	< 2.18E-01	< 6.56E-02	7.72E-02	< 4.01E-01	8.80E+01	
0809N84A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 1.02E-01	< 1.73E-01	< 7.16E-02	< 9.27E-02	< 4.27E-01	1.23E+02	
0809N85A0	2	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke							2.55E-02
0810N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 1.09E-01	< 6.47E-01	< 9.96E-02	3.58E-01	< 6.18E-01	8.97E+01	
0810N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 3.32E-02	< 6.65E-02	< 2.65E-02	7.87E-02	< 1.75E-01	1.02E+02	
0811N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 2.45E-02	< 6.42E-02	< 2.19E-02	4.54E-02	< 1.56E-01	5.43E+01	
0811N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 5.46E-02	< 7.54E-02	< 3.95E-02	1.32E-01	< 2.19E-01	1.32E+02	
0812N82A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 4.68E-02	< 9.80E-02	< 3.95E-02	5.96E-02	< 2.50E-01	7.05E+01	
0812N83A0	0	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke	< 1.99E-01	< 3.32E-01	< 1.74E-01	< 2.73E-01	< 1.14E+00	8.44E+01	
0812N85A0	2	Tageskost einschl. flüssiger Bestandteile und Getränke							5.15E-02
0801N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 2.87E-02	< 6.23E-02	< 2.42E-02	6.81E-01	< 1.49E-01	5.54E+01	
0802N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 7.62E-02	< 1.09E-01	< 6.10E-02	2.06E+00	< 3.82E-01	8.45E+01	
0803N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 9.97E-02	< 7.79E-01	< 8.13E-02	2.56E+00	< 5.47E-01	7.75E+01	
0804N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 4.02E-02	< 2.33E-01	< 3.84E-02	< 4.53E-02	< 3.08E-01	4.25E+01	
0804N81A0	2	Säuglings- und Kleinkindernahrungen							4.37E-02
0805N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 4.15E-02	< 2.06E-01	< 4.14E-02	5.77E-02	< 3.08E-01	4.95E+01	
0806N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 7.00E-02	< 3.53E-01	< 6.08E-02	< 6.85E-02	< 5.01E-01	5.97E+01	
0807N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 6.64E-02	< 2.15E-01	< 5.70E-02	< 7.50E-02	< 3.43E-01	7.95E+01	
0808N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 1.01E-01	< 2.56E-01	< 8.08E-02	< 1.09E-01	< 5.02E-01	9.65E+01	
0809N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 2.47E-02	< 8.65E-02	< 1.96E-02	7.26E-02	< 1.29E-01	5.44E+01	
0809N81A0	2	Säuglings- und Kleinkindernahrungen							1.88E-02
0810N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 4.39E-02	< 9.85E-02	< 3.46E-02	1.85E+00	< 2.24E-01	4.50E+01	
0811N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 3.50E-02	< 8.25E-02	< 2.84E-02	4.08E-02	< 1.78E-01	6.65E+01	
0812N81A0	0	Säuglings- und Kleinkindernahrungen	< 4.52E-02	< 1.06E-01	< 4.14E-02	7.91E-02	< 2.90E-01	5.41E+01	

[illegible]

2008 Radioaktivität im Trinkwasser Bremen in Bq/l

[illegible]

2008 Radioaktivität im Trinkwasser Bremerhaven in Bq/l

HPN	NPN	Umweltbereich	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)	(Pu 23940)	(Pu 238)	(U 238)	(U 234)	(U 235)	(H 3)
0802N72B0	0	Reinwasser aus ungeschützten Rohw	< 6.71E-03	< 7.44E-03	< 1.42E-02	< 6.28E-03	< 7.15E-03	< 4.05E-02	< 1.67E-01							
0802N72B0	1	Reinwasser aus ungeschützten Rohw											1.22E-03	1.16E-03	< 1.71E-04	
0802N72B0	2	Reinwasser aus ungeschützten Rohw								3.33E-03						
0802N72B0	3	Reinwasser aus ungeschützten Rohw														< 3.04E+00
0802N72B0	4	Reinwasser aus ungeschützten Rohw									< 5.07E-04	< 2.84E-04				
0805N72B0	0	Reinwasser aus geschützten Rohw	< 9.10E-03	< 1.65E-02	< 2.01E-01	< 9.14E-03	< 1.04E-02	< 6.18E-02	< 2.18E-01							
0805N72B0	1	Reinwasser aus geschützten Rohw											< 8.60E-04	< 1.08E-03	< 6.61E-04	
0805N72B0	2	Reinwasser aus geschützten Rohw								< 2.19E-03						
0805N72B0	3	Reinwasser aus geschützten Rohw														< 3.61E+00
0805N72B0	4	Reinwasser aus geschützten Rohw									< 3.91E-04	< 2.50E-04				
0808N72B0	0	Reinwasser aus geschützten Rohw	< 9.25E-03	< 1.77E-02	< 3.34E-01	< 8.91E-03	< 9.68E-03	< 5.82E-02	< 2.20E-01							
0808N72B0	1	Reinwasser aus geschützten Rohw											4.25E-04	6.97E-04	< 7.01E-04	
0808N72B0	2	Reinwasser aus geschützten Rohw								2.20E-03						
0808N72B0	3	Reinwasser aus geschützten Rohw														< 3.52E+00
0808N72B0	4	Reinwasser aus geschützten Rohw									< 8.35E-04	< 6.67E-04				
0811N72B0	0	Reinwasser aus ungeschützten Rohw	< 3.25E-03	< 1.17E-03	< 2.15E-03	< 1.12E-03	< 1.45E-03	< 5.51E-03	< 8.75E-02							
Maximalwerte:			9.25E-03	1.77E-02	3.34E-01	9.14E-03	1.04E-02	6.18E-02	2.20E-01	3.33E-03	8.35E-04	6.67E-04	1.22E-03	1.16E-03	7.01E-04	3.61E+00
Minimalwerte:			3.25E-03	1.17E-03	2.15E-03	1.12E-03	1.45E-03	5.51E-03	8.75E-02	2.19E-03	3.91E-04	2.50E-04	4.25E-04	6.97E-04	1.71E-04	3.04E+00
Mittelwerte :			7.08E-03	1.07E-02	1.38E-01	6.36E-03	7.17E-03	4.15E-02	1.73E-01	2.57E-03	5.78E-04	4.00E-04	8.35E-04	9.79E-04	5.11E-04	3.39E+00
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind nur Arbeitshilfen, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!																

2008 Radioaktivität in Indikatorpflanzen in Bq/kg(TM)

HPN	NPN	Umweltbereich	(Co 60)	(Ru 103)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Be 7)	(Pb 210)
0811I11A0	0	Blätter	< 1.35E-01	< 2.55E-01	< 1.27E-01	3.21E+00	< 8.76E-01	5.98E+01	2.00E+02	8.53E+01
0811I12B0	0	Blätter	< 5.73E-02	< 1.04E-01	< 5.15E-02	4.13E+00	< 4.21E-01	3.31E+01	9.15E+01	3.74E+01
0811I13A0	0	Nadeln	< 2.21E-01	< 4.30E-01	< 1.91E-01	< 2.40E-01	< 1.29E+00	2.94E+02	8.65E+01	
0805I11A0	0	Gras	< 7.95E-01	< 3.01E+00	< 6.10E-01	2.73E+00	< 5.05E+00	1.99E+03	9.47E+01	4.15E+01
0805I12B0	0	Gras	< 9.93E-01	< 2.32E+00	< 7.17E-01	6.89E+00	< 4.28E+00	2.15E+03	1.29E+02	

Maximalwerte:			9.93E-01	3.01E+00	7.17E-01	6.89E+00	5.05E+00	2.15E+03	2.00E+02	8.53E+01
Minimalwerte:			5.73E-02	1.04E-01	5.15E-02	2.40E-01	4.21E-01	3.31E+01	8.65E+01	3.74E+01
Mittelwerte :			4.40E-01	1.22E+00	3.39E-01	3.44E+00	2.38E+00	9.05E+02	1.20E+02	5.47E+01

Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind nur Arbeitshilfen, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!

2008 Radioaktivität in Futtermitteln in Bq/kg(TM)

HPN	NPN	Umweltbereich	Imp	UO Staat	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)	(Be 7)
0805F11A0	0	Weide- u. Wiesenbewuchs			< 8.08E-02	< 2.21E-01	< 2.54E+01	< 7.04E-02	2.25E-01	< 5.30E-01	6.96E+01		2.05E+02
0805F12B0	0	Weide- u. Wiesenbewuchs			< 2.87E-01	< 7.24E-01		< 2.16E-01	2.47E+00	< 1.41E+00	1.03E+03		7.49E+01
0805F12B0	2	Weide- u. Wiesenbewuchs										1.95E+00	
0801F31A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	unbekanntes Ausland	< 2.10E-01	< 1.73E-01	< 2.83E-01	< 1.59E-01	< 1.89E-01	< 1.47E+00	2.31E+02		
0801F62A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Lettland	< 1.01E-01	< 1.08E-01	< 2.54E-01	< 9.06E-02	< 1.05E-01	< 6.10E-01	1.21E+02		
0805F13A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Finnland	< 1.03E-01	< 9.50E-02	< 1.28E-01	< 8.65E-02	1.34E+00	< 5.62E-01	1.92E+02		
0808F31A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	unbekanntes Ausland	< 1.05E-01	< 1.03E-01	< 1.73E-01	< 8.92E-02	9.05E-02	< 6.14E-01	1.16E+02		
0809F31A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	ohne Angabe	< 9.16E-02	< 9.61E-02	< 1.54E-01	< 7.99E-02	5.24E-02	< 7.44E-01	1.12E+02		
0809F32A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Schweden	< 5.80E-02	< 5.54E-02	< 7.09E-02	< 5.24E-02	1.19E-01	< 4.70E-01	1.17E+02		2.39E+00
0809F33A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	ohne Angabe	< 9.41E-02	< 8.33E-02	< 1.32E-01	< 7.43E-02	6.58E-02	< 6.74E-01	1.24E+02		
0811F31A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)			< 1.14E-01	< 1.17E-01	< 1.74E-01	< 9.94E-02	9.33E-02	< 8.98E-01	1.22E+02		
0812F31A0	0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Daenemark und Faroer	< 2.86E-01	< 1.97E-01	< 2.44E-01	< 2.09E-01	< 2.29E-01	< 1.72E+00	1.39E+02		
0811F41A0	0	Futterkartoffeln und Futterrüben			< 5.33E-01	< 4.84E-01	< 6.48E-01	< 4.47E-01	6.69E-01	< 2.93E+00	1.08E+03		
0805F14A0	0	Sonstige Futtermittel	X	Finnland	< 1.79E-01	< 1.87E-01	< 2.84E-01	< 1.67E-01	3.76E-01	< 1.55E+00	1.42E+02		
0809F64A0	0	Sonstige Futtermittel	X	Kenia	< 2.08E-01	< 2.04E-01	< 2.40E-01	< 1.88E-01	< 2.21E-01	< 1.76E+00	2.40E+02		
0801F61A0	0	Schrote	X	unbekanntes Ausland	< 2.17E-01	< 2.48E-01	< 1.04E+00	< 1.77E-01	1.76E-01	< 1.61E+00	4.03E+02		
0803F61A0	0	Schrote	X	Indien, einschl. Sikkim und Goa	< 1.53E-01	< 1.68E-01	< 7.49E-01	< 1.26E-01	3.64E-01	< 1.12E+00	2.41E+02		
0805F15A0	0	Schrote	X	unbekanntes Ausland	< 2.35E-01	< 1.85E-01	< 1.97E-01	< 1.86E-01	< 2.58E-01	< 1.18E+00	4.25E+02		
0805F16A0	0	Schrote	X	unbekanntes Ausland	< 1.09E-01	< 8.93E-02	< 1.21E-01	< 8.21E-02	< 9.82E-02	< 7.15E-01	7.18E+02		
0805F17A0	0	Schrote	X	Indonesien, einschl. Irian Jaya	< 5.21E-02	< 4.27E-02	< 5.99E-02	< 4.28E-02	3.02E-01	< 3.28E-01	2.43E+02		
0809F61A0	0	Schrote	X	Malaysia	< 8.04E-02	< 6.86E-02	< 8.59E-02	< 6.61E-02	9.15E-02	< 4.48E-01	2.33E+02		
0809F62A0	0	Schrote	X	Brasilien	< 2.08E-01	< 1.67E-01	< 2.53E-01	< 1.54E-01	7.35E-01	< 1.29E+00	7.82E+02		
0809F63A0	0	Schrote	X	Argentinien	< 8.98E-02	< 6.73E-02	< 8.68E-02	< 6.34E-02	1.92E-01	< 5.24E-01	7.49E+02		
0812F61A0	0	Schrote	X	Argentinien	< 5.34E-01	< 4.18E-01	< 6.46E-01	< 4.21E-01	< 4.78E-01	< 2.71E+00	7.01E+02		
Maximalwerte:					5.34E-01	7.24E-01	2.54E+01	4.47E-01	2.47E+00	2.93E+00	1.08E+03	1.95E+00	2.05E+02
Minimalwerte:					5.21E-02	4.27E-02	5.99E-02	4.28E-02	5.24E-02	3.28E-01	6.96E+01	1.95E+00	2.39E+00
Mittelwerte :					1.80E-01	1.87E-01	1.43E+00	1.46E-01	3.89E-01	1.12E+00	3.62E+02	1.95E+00	9.41E+01
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind nur Arbeitshilfen, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!													

2008 Radioaktivität in Böden in Bq/kg(TM)

HPN	NPN	Umweltbereich	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)	(Be 7)	(Pb 210)
0808B31A0	0	Weideböden	< 3.07E-01	< 3.04E-01	< 3.51E-01	< 2.85E-01	9.42E+00	< 3.01E+00	2.44E+02			
0808B32A0	0	Weideböden	< 1.91E-01	< 2.10E-01	< 2.65E-01	< 2.10E-01	2.61E+01	< 2.22E+00	4.25E+02			
0805B31A0	0	Ackerböden	< 1.36E-01	< 1.26E-01	< 1.53E-01	< 8.37E-02	1.09E+01	< 1.16E+00	3.70E+02		2.15E+00	
0805B31A0	2	Ackerböden								1.40E+00		
0805B32A0	0	Ackerböden	< 9.76E-02	< 9.23E-02	< 1.15E-01	< 9.68E-02	4.67E+00	< 8.39E-01	5.60E+02		3.07E+00	
0805B32A0	2	Ackerböden								5.89E-01		
0805B33A0	0	Gartenböden	< 8.32E-02	< 8.56E-02	< 1.02E-01	< 7.70E-02	1.13E+01	< 8.55E-01	3.16E+02		1.64E+00	7.06E+01

[illegible]

2008 Radioaktivität im Grundwasser in Bq/

[illegible]

2008 Radioaktivität im Oberflächenwasser und im Sediment in Bq/l (Oberflächenwasser) bzw. Bq/kg(TM) (Sediment)

HPN	NPN	Probenbezeichnung	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Sr 90)	(Pu 23940)	(Pu 238)	(U 238)	(U 234)	(U 235)	(Be 7)	(H 3)	(Pb 210)
0803G11A0	0	Oberflächenwasser	< 2.39E-03	< 4.13E-03	< 1.88E-02	< 2.32E-03	< 2.66E-03	< 1.57E-02	2.08E-01									
0803G11A0	1	Oberflächenwasser											1.28E-03	1.61E-03	1.25E-04			
0803G11A0	2	Oberflächenwasser								2.01E-03								
0803G11A0	3	Oberflächenwasser															< 3.64E+00	
0803G11A0	4	Oberflächenwasser									< 2.84E-04	< 2.21E-04						
0803G12B0	0	Oberflächenwasser	< 1.27E-03	< 1.84E-03	< 6.48E-03	< 1.36E-03	6.54E-04	< 1.27E-02	1.51E-01							7.01E-02		
0803G12B0	1	Oberflächenwasser											2.14E-03	2.41E-03	1.85E-04			
0803G12B0	2	Oberflächenwasser								5.39E-03								
0803G12B0	3	Oberflächenwasser															< 3.65E+00	
0803G12B0	4	Oberflächenwasser									< 1.00E-03	< 1.00E-03						
0806G11A0	0	Oberflächenwasser	< 4.91E-03	< 1.60E-02	< 5.51E-01	< 4.72E-03	< 4.90E-03	< 3.33E-02	1.50E-01									
0806G11A0	1	Oberflächenwasser											1.20E-03	1.61E-03	1.57E-04			
0806G11A0	2	Oberflächenwasser								1.37E-03								
0806G11A0	3	Oberflächenwasser															< 3.55E+00	
0806G11A0	4	Oberflächenwasser									< 4.21E-04	< 2.36E-04						
0806G12B0	0	Oberflächenwasser	< 5.05E-03	< 1.33E-02	< 3.66E-01	< 4.84E-03	< 5.47E-03	< 3.36E-02	2.95E-01									
0806G12B0	1	Oberflächenwasser											2.42E-03	< 2.78E+00	< 1.88E-03			
0806G12B0	2	Oberflächenwasser								3.54E-03								
0806G12B0	3	Oberflächenwasser															< 3.56E+00	
0806G12B0	4	Oberflächenwasser									< 3.03E-04	< 1.84E-04						
0809G11A0	0	Oberflächenwasser	< 4.57E-03	< 8.83E-03	< 4.87E-02	< 4.19E-03	< 4.73E-03	< 2.96E-02	1.74E-01									
0809G11A0	3	Oberflächenwasser															< 3.50E+00	
0809G12B0	0	Oberflächenwasser	< 1.64E-03	< 3.35E-03	< 2.35E-02	< 1.66E-03	9.39E-04	< 1.70E-02	1.28E-01									
0809G12B0	2	Oberflächenwasser								1.80E-03								
0809G12B0	3	Oberflächenwasser															< 3.52E+00	
0812G11A0	0	Oberflächenwasser	< 3.03E-03	< 4.96E-03	< 3.20E-02	< 3.06E-03	< 3.54E-03	< 2.99E-02	2.05E-01									
0812G11A0	3	Oberflächenwasser															< 3.48E+00	
0812G12B0	0	Oberflächenwasser	< 7.51E-04	< 4.79E-04	< 2.14E-03	< 2.84E-04	< 3.57E-04	< 1.48E-03	1.45E-01							6.75E-03		
0812G12B0	1	Oberflächenwasser											< 6.70E-03	< 6.70E-03	< 5.17E-04			
0812G12B0	2	Oberflächenwasser								3.26E-03								
0812G12B0	3	Oberflächenwasser															< 3.51E+00	
0812G12B0	4	Oberflächenwasser									< 1.90E-04	< 1.76E-04						
0803G13A0	0	Sediment	< 2.70E-01	< 2.79E-01	< 3.64E-01	< 2.71E-01	1.76E+01	< 2.26E+00	3.63E+02							1.56E+02		
0803G14B0	0	Sediment	< 4.17E-01	< 4.80E-01	< 6.78E-01	< 4.87E-01	1.62E+01	< 5.03E+00	4.56E+02									
0806G13A0	0	Sediment	< 6.33E-02	< 6.53E-02	1.84E-01	< 5.84E-02	6.36E+00	< 7.01E-01	2.42E+02							2.87E+01		7.62E+01
0806G14B0	0	Sediment	< 3.76E-01	< 3.99E-01	< 4.96E-01	< 4.09E-01	1.63E+01	< 3.95E+00	4.60E+02							9.82E+01		1.46E+02
0809G13A0	0	Sediment	< 1.09E-01	< 1.02E-01	1.70E-01	< 1.09E-01	8.63E+00	< 9.57E-01	3.75E+02							4.32E+01		1.80E+01
0809G14B0	0	Sediment	< 2.17E-01	< 2.32E-01	< 3.09E-01	< 2.05E-01	1.92E+01	< 2.37E+00	5.35E+02							2.55E+02		2.03E+02
0812G13A0	0	Sediment	< 6.41E-01	< 6.59E-01	5.99E+00	< 6.18E-01	1.98E+01	< 5.41E+00	5.30E+02							2.80E+02		
0812G14B0	0	Sediment	< 9.74E-01	< 1.07E+00	< 1.32E+00	< 9.62E-01	1.85E+01	< 1.22E+01	5.32E+02							1.63E+02		5.17E+02
Maximalwerte:			9.74E-01	1.07E+00	5.99E+00	9.62E-01	1.98E+01	1.22E+01	5.35E+02	5.39E-03	1.00E-03	1.00E-03	6.70E-03	2.78E+00	1.88E-03	2.80E+02	3.65E+00	5.17E+02
Minimalwerte:			7.51E-04	4.79E-04	2.14E-03	2.84E-04	3.57E-04	1.48E-03	1.28E-01	1.37E-03	1.90E-04	1.76E-04	1.20E-03	1.61E-03	1.25E-04	6.75E-03	3.48E+00	1.80E+01
Mittelwerte :			1.93E-01	2.09E-01	6.60E-01	1.96E-01	7.66E+00	2.07E+00	2.18E+02	2.90E-03	4.40E-04	3.63E-04	2.75E-03	5.58E-01	5.73E-04	1.14E+02	3.55E+00	1.92E+02
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind nur Arbeitshilfen, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!																		

Anmerkung: der Buchstabe "B" in der HPN steht für Bremerhaven, der Buchstabe "A" für Bremen

2008 Radioaktivität in Reststoffen aus der Müllverbrennung Bremen in Bq/kg(TM) bzw. Bq/l (flüssige Rückstände)

HPN	NPN	Umweltbereich	(Co 60)	(Ru 103)	(I 131)	(Cs 134)	(Cs 137)	(Ce 144)	(K 40)	(Be 7)	(Pb 210)
0804A21A0	0	Kesselasche, Schlacke	< 1.06E-01	< 1.10E-01	< 1.92E-01	< 9.48E-02	1.21E+00	< 9.13E-01	2.75E+02		
0804A22A0	0	Feste Rückstände aus Rauchgasw	< 1.90E-01	< 1.96E-01	7.30E-01	< 1.91E-01	7.64E+00	< 1.63E+00	3.41E+02		
0804A23A0	0	Filterstaub, Filterasche	< 2.43E-01	< 2.44E-01	< 4.53E-01	< 2.42E-01	1.32E+01	< 1.69E+00	7.20E+02	3.08E+01	
0804A24A0	0	Kesselasche, Schlacke	< 5.91E-02	< 6.22E-02	< 9.49E-02	< 6.09E-02	1.48E+00	< 5.14E-01	2.54E+02	1.08E+01	
0804A41A0	0	Kompost	< 2.10E-01	< 1.84E-01	< 2.22E-01	< 1.82E-01	1.07E+01	< 1.72E+00	3.67E+02		5.89E+01
0810A21A0	0	Kesselasche, Schlacke	< 9.58E-01	< 1.00E+00	< 3.72E+00	< 7.33E-01	8.12E+00	< 6.27E+00	3.04E+02	< 8.38E+00	
0810A22A0	0	Kesselasche, Schlacke	< 4.68E-01	< 5.17E-01	< 1.82E+00	< 3.69E-01	3.88E+00	< 3.58E+00	4.04E+02	2.53E+01	
0810A23A0	0	Filterstaub, Filterasche	< 1.72E+00	< 1.76E+00	< 5.49E+00	< 1.15E+00	3.69E+01	< 8.59E+00	1.56E+03	3.86E+01	
0810A24A0	0	Filterstaub, Filterasche	< 2.78E-01	< 2.93E-01	3.26E+00	< 2.27E-01	1.01E+01	< 1.44E+00	5.03E+02		
0810A41A0	0	Kompost	< 2.71E-01	< 2.77E-01	< 3.91E-01	< 2.72E-01	9.16E+00	< 1.93E+00	4.17E+02	13.4	

Maximalwerte:	1.72E+00	1.76E+00	5.49E+00	1.15E+00	3.69E+01	8.59E+00	1.56E+03	3.86E+01	5.89E+01
Minimalwerte:	5.91E-02	6.22E-02	9.49E-02	6.09E-02	1.21E+00	5.14E-01	2.54E+02	8.38E+00	5.89E+01
Mittelwerte :	4.50E-01	4.64E-01	1.64E+00	3.52E-01	1.02E+01	2.83E+00	5.15E+02	2.12E+01	5.89E+01

Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind nur Arbeitshilfen, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!

2008 Radioaktivität in Reststoffen aus der Müllverbrennung Bremerhaven in Bq/kg(TM) bzw. Bq/l (flüssige Rückstände)

[illegible]

2008 Radioaktivität in Abwasser in Bq/l und Klärschlamm in Bq/kg(TM) in Bremen

[illegible]

2008 Radioaktivität in Abwasser in Bq/l und Klärschlamm in Bq/kg(TM) in Bremerhaven

[illegible]

Maximalwerte:	2.93E+00	3.24E+00	2.49E+01	3.14E+00	4.75E+00	3.19E+01	3.67E+02	1.69E+00	3.48E-01	3.53E-01	1.42E+01	1.54E+01	1.30E+00	4.05E+02	1.45E+02
Minimalwerte:	3.09E-02	3.40E-02	5.31E-02	2.94E-02	3.29E-02	3.07E-01	7.62E-01	1.01E-02	1.41E-03	7.64E-04	1.68E-03	2.10E-03	3.01E-04	4.09E-01	1.45E+02
Mittelwerte :	1.25E+00	1.23E+00	7.55E+00	1.25E+00	1.83E+00	1.28E+01	1.66E+02	7.26E-01	1.72E-01	1.31E-01	5.96E+00	6.68E+00	4.81E-01	2.06E+02	1.45E+02

Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte sind nur Arbeitshilfen, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!