

2010 Radioaktivität in Lebensmitteln in Bq/kg (FM)

HPN	Probe	Imp	Staat	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90	Be 7
1001N11A0	Milch ab Hof			4,51E+01	< 4,38E-02	< 3,93E-02	< 4,85E-02	< 3,83E-02	6,45E-02	< 2,56E-01	2,07E-02	
1002N11A0	Milch ab Hof			4,52E+01	< 3,85E-02	< 3,61E-02	< 4,39E-02	< 3,46E-02	1,01E-01	< 2,40E-01	1,71E-02	
1003N11A0	Milch ab Hof			4,80E+01	< 7,14E-02	< 7,11E-02	< 8,41E-02	< 6,66E-02	9,74E-02	< 6,16E-01	1,26E-02	
1004N11A0	Milch ab Hof			5,46E+01	< 3,54E-02	< 3,35E-02	< 4,51E-02	< 2,95E-02	2,13E+00	< 2,86E-01	4,93E-02	
1005N11A0	Milch ab Hof			4,80E+01	< 5,09E-02	< 4,88E-02	< 5,50E-02	< 4,69E-02	4,40E-01	< 3,11E-01	1,80E-02	
1006N11A0	Milch ab Hof			4,50E+01	< 9,36E-02	< 8,34E-02	< 1,17E-01	< 8,46E-02	9,25E-02	< 5,59E-01	< 1,99E-02	
1007N11A0	Milch ab Hof			4,56E+01	< 8,43E-02	< 8,05E-02	< 1,05E-01	< 7,15E-02	< 1,03E-01	< 6,77E-01	2,67E-02	
1008N11A0	Milch ab Hof			4,58E+01	< 8,73E-02	< 8,09E-02	< 9,83E-02	< 8,00E-02	3,75E-01	< 5,32E-01	1,86E-02	
1009N11A0	Milch ab Hof			4,76E+01	< 3,94E-02	< 4,44E-02	< 7,10E-02	< 3,88E-02	3,98E-02	< 3,73E-01	2,95E-02	
1010N11A0	Milch ab Hof			4,76E+01	< 7,07E-02	< 6,57E-02	< 7,91E-02	< 6,63E-02	2,44E-01	< 4,30E-01	2,93E-02	
1011N11A0	Milch ab Hof			5,18E+01	< 5,42E-02	< 5,21E-02	< 8,20E-02	< 4,44E-02	9,10E-02	< 4,34E-01	2,56E-02	
1012N11A0	Milch ab Hof			4,55E+01	< 7,03E-02	< 7,07E-02	< 8,34E-02	< 6,85E-02	3,26E-01	< 4,89E-01	1,99E-02	
1001N21A0	Kopfsalat	X	Belgien	1,26E+02	< 8,30E-02	< 7,36E-02	< 9,17E-02	< 6,93E-02	< 8,01E-02	< 6,37E-01		4,88E-01
1004N21A0	Spinat			1,93E+02	< 1,07E-01	< 8,81E-02	< 1,30E-01	< 8,52E-02	< 9,74E-02	< 5,57E-01	9,51E-02	
1006N21A0	Eisbergsalat			5,30E+01	< 7,12E-02	< 7,31E-02	< 1,07E-01	< 6,68E-02	< 7,59E-02	< 4,33E-01		
1007N21A0	Weißkohl, Spitzkohl			7,02E+01	< 3,41E-02	< 3,44E-02	< 6,34E-02	< 2,96E-02	< 3,41E-02	< 2,03E-01		
1009N21A0	Porree			7,07E+01	< 3,13E-02	< 3,10E-02	< 4,44E-02	< 2,80E-02	< 3,96E-02	< 2,64E-01		6,02E-01
1012N21A0	Grünkohl			1,52E+02	< 1,33E-01	< 1,44E-01	< 2,06E-01	< 1,29E-01	< 1,50E-01	< 1,20E+00		1,30E+01
1012N22B0	Grünkohl			5,28E+01	< 1,46E-01	< 1,71E-01	< 4,89E-01	< 1,39E-01	< 1,54E-01	< 9,89E-01		4,37E+00
1008N21A0	Rote Bete			8,13E+01	< 8,28E-02	< 7,54E-02	< 1,02E-01	< 7,00E-02	2,67E-01	< 4,74E-01		
1008N22B0	Mohrrübe; Karotte; Möhre			8,18E+01	< 8,08E-02	< 7,32E-02	< 9,61E-02	< 7,16E-02	< 8,40E-02	< 4,84E-01		
1007N22A0	Erbse ohne Schote			3,73E+01	< 2,65E-02	< 3,01E-02	< 6,23E-02	< 2,41E-02	< 2,72E-02	< 2,39E-01		
1008N23A0	Bohne grüne			8,08E+01	< 7,38E-02	< 6,70E-02	< 8,13E-02	< 6,74E-02	< 7,74E-02	< 4,07E-01		1,07E+00
1002N21A0	Zwiebel	X	Niederlande	5,08E+01	< 6,34E-02	< 6,06E-02	< 7,55E-02	< 5,60E-02	< 6,40E-02	< 5,35E-01		< 5,44E-01
1005N21A0	Kohlrabi			1,09E+02	< 2,81E-02	< 2,60E-02	< 3,92E-02	< 2,38E-02	< 2,82E-02	< 1,61E-01	4,46E-02	
1007N23A0	Blumenkohl			8,47E+01	< 5,94E-02	< 6,12E-02	< 1,44E-01	< 5,11E-02	< 6,06E-02	< 3,49E-01	1,16E-01	
1003N21A0	Kartoffel festkochend	X	unbek. Ausland	1,27E+02	< 9,59E-02	< 9,04E-02	< 1,09E-01	< 8,34E-02	1,57E-01	< 7,48E-01		< 7,86E-01
1004N22A0	Kartoffeln	X	Ägypten	1,22E+02	< 5,65E-02	< 5,00E-02	< 6,52E-02	< 4,84E-02	< 5,75E-02	< 3,20E-01		
1009N22A0	Kartoffeln			1,35E+02	< 8,40E-02	< 8,43E-02	< 1,42E-01	< 7,11E-02	1,38E-01	< 6,25E-01		
1010N21B0	Kartoffeln			1,56E+02	< 1,21E-01	< 1,14E-01	< 1,90E-01	< 1,05E-01	< 1,20E-01	< 6,66E-01		
1002N31A0	Weizenkörner	X	Tschech. Rep.	1,05E+02	< 9,41E-02	< 9,30E-02	< 1,47E-01	< 7,99E-02	< 8,78E-02	< 7,16E-01		< 7,53E-01
1002N32A0	Roggenkörner	X	Tschech. Rep.	1,32E+02	< 1,10E-01	< 1,00E-01	< 1,55E-01	< 9,05E-02	< 1,15E-01	< 5,81E-01		< 8,50E-01
1006N31A0	Weizenkörner			1,14E+02	< 9,38E-02	< 8,42E-02	< 9,31E-02	< 7,57E-02	< 9,11E-02	< 6,86E-01		
1008N31A0	Weizenkörner			1,06E+02	< 4,41E-02	< 4,25E-02	< 5,63E-02	< 3,82E-02	< 4,45E-02	< 3,57E-01		
1008N32B0	Weizenkörner			1,18E+02	< 9,75E-02	< 8,66E-02	< 1,57E-01	< 8,37E-02	< 9,51E-02	< 5,44E-01		
1009N31A0	Roggenkörner			1,34E+02	< 8,05E-02	< 8,52E+00	< 1,73E+09	< 7,20E-02	< 7,15E-02	< 1,06E+00		
1009N32B0	Roggenkörner			1,36E+02	< 7,97E-02	< 6,85E-02	< 1,25E-01	< 5,81E-02	< 7,03E-02	< 5,42E-01		
1010N31A0	Roggenkörner			1,20E+02	< 1,06E-01	< 9,84E-02	< 1,82E-01	< 9,28E-02	< 1,08E-01	< 5,94E-01		
1009N41B0	Apfel			3,33E+01	< 6,88E-02	< 8,40E-02	< 2,43E-01	< 6,62E-02	< 7,67E-02	< 4,65E-01		
1006N42A0	Süßkirsche			5,80E+01	< 6,03E-02	< 5,11E-02	< 7,63E-02	< 4,87E-02	< 5,66E-02	< 4,48E-01		5,92E-01
1009N42A0	Pflaume			4,83E+01	< 3,15E-02	< 3,04E-02	< 4,19E-02	< 2,87E-02	< 3,33E-02	< 1,93E-01		3,26E-01
1006N41B0	Erdbeere			5,82E+01	< 5,84E-02	< 6,01E-02	< 1,05E-01	< 5,34E-02	< 6,14E-02	< 5,02E-01		
1006N43A0	Johannisbeere rot			8,64E+01	< 5,85E-02	< 5,19E-02	< 7,52E-02	< 4,59E-02	< 5,30E-02	< 4,43E-01		
1006N44A0	Stachelbeere			5,58E+01	< 6,57E-02	< 6,22E-02	< 9,22E-02	< 5,65E-02	< 6,47E-02	< 5,33E-01		1,23E+00
1011N41A0	Tafelweintraube weiß	X	Türkei	6,48E+01	< 6,97E-02	< 6,04E-02	< 8,32E-02	< 5,58E-02	< 6,87E-02	< 5,31E-01		
1001N41A0	Orange	X	Spanien	4,91E+01	< 6,60E-02	< 6,07E-02	< 7,38E-02	< 6,01E-02	< 6,80E-02	< 3,93E-01		
1002N41A0	Orange	X	Spanien	5,61E+01	< 6,32E-02	< 6,02E-02	< 7,34E-02	< 5,18E-02	< 6,33E-02	< 5,21E-01		
1011N42B0	Banane	X	unbek. Ausland	9,82E+01	< 7,27E-02	< 7,53E-02	< 2,15E-01	< 6,14E-02	< 8,43E-02	< 4,53E-01		

2010 Radioaktivität in Lebensmitteln in Bq/kg (FM)

HPN	Probe	Imp	Staat	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90	Be 7
1002N51A0	Teilst. Rind auch gefr.			1,14E+02	< 8,19E-02	< 1,47E-01	< 2,86E+00	< 7,27E-02	7,14E-02	< 4,96E-01		
1003N51A0	Teilst. Rind auch gefr.	X	Argentinien	1,09E+02	< 1,08E-01	< 9,03E-02	< 1,14E-01	< 8,93E-02	2,29E-01	< 5,89E-01		
1004N51B0	Brust Rind auch gefr.			9,02E+01	< 8,69E-02	< 1,67E-01	< 4,25E+00	< 7,06E-02	1,03E+00	< 4,02E-01		
1006N51A0	Teilst. Rind auch gefr.			9,35E+01	< 8,43E-02	< 7,91E-02	< 1,44E-01	< 6,66E-02	3,15E-01	< 6,19E-01		
1008N51A0	Teilst. Rind auch gefr.			9,62E+01	< 9,98E-02	< 9,21E-02	< 1,42E-01	< 9,17E-02	1,25E-01	< 5,90E-01		
1011N51A0	Teilst. Rind auch gefr.			1,07E+02	< 1,15E-01	< 1,14E-01	< 1,85E-01	< 9,86E-02	9,06E-01	< 8,24E-01		
1012N51A0	Teilst. Rind auch gefr.			8,51E+01	< 6,70E-02	< 7,80E-02	< 2,41E-01	< 6,09E-02	7,25E-01	< 4,43E-01		
1002N52A0	Teilst. Kalb auch gefr.			8,04E+01	< 5,77E-02	< 1,38E-01	< 8,84E+00	< 4,84E-02	4,37E-01	< 4,67E-01		
1003N52A0	Fricandeau Kalb auch gefr.	X	Niederlande	9,95E+01	< 6,89E-02	< 6,63E-02	< 1,27E-01	< 5,33E-02	< 7,04E-02	< 4,98E-01		
1006N52A0	Kleinfleisch Kalb auch gefr.			9,66E+01	< 9,44E-02	< 9,45E-02	< 1,66E-01	< 8,85E-02	5,02E-01	< 5,77E-01		
1010N52B0	Teilst. Kalb auch gefr.			1,01E+02	< 1,28E-01	< 1,40E-01	< 4,84E-01	< 1,10E-01	4,41E-01	< 6,88E-01		
1011N52A0	Braten Kalb auch gefr.	X	Niederlande	9,01E+01	< 1,45E-01	< 1,73E-01	< 3,43E-01	< 1,41E-01	3,10E-01	< 1,26E+00		
1001N51B0	Teilst. Schwein auch gefr.			1,25E+02	< 1,89E-01	< 1,71E-01	< 2,27E-01	< 1,55E-01	< 1,84E-01	< 1,36E+00		
1002N53A0	Teilst. Schwein auch gefr.			9,72E+01	< 8,60E-02	< 1,48E-01	< 2,95E+00	< 6,97E-02	8,94E-01	< 5,73E-01		
1005N51A0	Teilst. Schwein auch gefr.			1,03E+02	< 6,79E-02	< 8,72E-02	< 5,51E-01	< 5,80E-02	1,47E-01	< 4,03E-01		
1006N53B0	Teilst. Schwein auch gefr.			8,81E+01	< 8,67E-02	< 9,51E-02	< 2,68E-01	< 7,27E-02	7,78E-02	< 6,72E-01		
1008N52A0	Teilst. Schwein auch gefr.			1,44E+02	< 8,51E-02	< 8,23E-02	< 2,03E-01	< 6,76E-02	2,93E-01	< 6,09E-01		
1011N53A0	Teilst. Schwein auch gefr.			9,48E+01	< 1,58E-01	< 1,44E-01	< 2,26E-01	< 1,41E-01	1,49E-01	< 8,24E-01		
1012N52A0	Bauch Schwein auch gefr.			7,25E+01	< 8,49E-02	< 7,28E-02	< 8,61E-02	< 7,45E-02	1,10E-01	< 5,28E-01		
1002N54A0	Hähnchen auch gefr.			6,62E+01	< 7,30E-02	< 7,47E-02	< 1,45E-01	< 6,18E-02	< 7,52E-02	< 4,38E-01		
1003N54A0	Gans auch gefr.	X	Ungarn	5,99E+01	< 1,04E-01	< 1,65E-01	< 9,56E-01	< 1,07E-01	< 1,27E-01	< 1,07E+00		
1010N54A0	Gänse auch gefr.			4,68E+01	< 1,65E-01	< 2,70E-01	< 2,19E+00	< 1,57E-01	< 1,68E-01	< 1,56E+00		
1010N55A0	Puten auch gefr.	X	Frankreich	6,95E+01	< 1,12E-01	< 1,64E-01	< 1,29E+00	< 1,03E-01	< 1,15E-01	< 9,15E-01		
1003N53A0	Keule Lamm auch gefr.	X	Neuseeland	8,75E+01	< 8,66E-02	< 1,07E-01	< 4,96E-01	< 7,44E-02	< 9,01E-02	< 5,08E-01		
1010N53A0	Lamm/Schaf auch gefr.	X	Neuseeland	9,57E+01	< 1,49E-01	< 1,43E-01	< 2,44E-01	< 1,23E-01	< 1,54E-01	< 1,09E+00		
1008N61B0	Schlangkwels	X	Vietnam	8,44E+01	< 1,99E-01	< 1,70E-01	< 2,16E-01	< 1,54E-01	< 1,88E-01	< 9,99E-01		
1010N61B0	Schlangkwels	X	Vietnam	7,38E+01	< 1,60E-01	< 1,53E-01	< 1,86E-01	< 1,55E-01	< 1,78E-01	< 9,71E-01		
1001N61B0	Rotbarsch	X	unbek. Ausland	7,01E+01	< 9,48E-02	< 9,36E-02	< 1,19E-01	< 8,33E-02	< 1,02E-01	< 7,79E-01		
1002N61B0	Alaska Pollack	X	unbek. Ausland	6,17E+01	< 8,12E-02	< 7,96E-02	< 9,96E-02	< 7,45E-02	< 9,67E-02	< 4,89E-01		
1003N61B0	Rotbarsch Filet	X	von/nach See	3,51E+01	< 5,16E-02	< 4,83E-02	< 6,95E-02	< 4,54E-02	< 5,63E-02	< 4,37E-01		
1004N61B0	Seelachs Filet	X	Verein. Staaten	5,10E+01	< 6,56E-02	< 9,29E-02	< 8,16E-01	< 5,37E-02	< 7,08E-02	< 5,62E-01		
1005N61B0	Goldbutt	X	von/nach See	7,64E+01	< 8,56E-02	< 9,90E-02	< 4,18E-01	< 7,15E-02	5,73E-01	< 6,46E-01		
1006N61B0	Hering	X	von/nach See	1,03E+02	< 8,55E-02	< 8,31E-02	< 2,63E-01	< 6,51E-02	1,38E-01	< 6,09E-01		
1007N61B0	Seelachs	X	Dänemark	1,32E+02	< 9,55E-02	< 8,80E-02	< 1,77E-01	< 7,53E-02	2,55E-01	< 6,57E-01		
1009N61B0	Rotbarsch	X	von/nach See	8,05E+01	< 9,34E-02	< 1,08E-01	< 1,72E-01	< 8,72E-02	< 1,03E-01	< 8,04E-01		
1011N61B0	Seelachs Filet	X	Verein. Staaten	6,77E+01	< 1,47E-01	< 1,65E-01	< 2,92E-01	< 1,34E-01	1,24E-01	< 1,31E+00		
1012N61B0	Rotbarsch	X	von/nach See	9,69E+01	< 1,38E-01	< 1,31E-01	< 2,59E-01	< 1,08E-01	< 1,41E-01	< 9,89E-01		
1002N91A0	Hartkäse Rahmstufe	X	Frankreich	1,83E+01	< 6,31E-02	< 6,23E-02	< 7,53E-02	< 6,18E-02	5,06E-02	< 3,99E-01		
1008N91A0	Goudakäse Rahmstufe	X	Niederlande	2,18E+01	< 4,88E-02	< 5,14E-02	< 6,81E-02	< 4,84E-02	< 5,32E-02	< 4,43E-01		
1004N52A0	Brust Schwein auch gefr.			1,00E+02	< 9,78E-02	< 1,12E-01	< 3,82E-01	< 8,73E-02	1,67E-01	< 5,90E-01		
1010N51A0	Teilst. Rind auch gefr.	X	Argentinien	1,13E+02	< 1,98E-01	< 2,10E-01	< 3,43E-01	< 1,68E-01	< 2,13E-01	< 1,08E+00		

[illegible]

2010 Radioaktivität in der Gesamtnahrung in Bq/(d*p) und in der Säuglingsnahrung in Bq/kg(FM)

HPN	Probe.	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90
1001N82A0	Gesamtnahrung	8,96E+01	< 3,43E-02	< 9,23E-02		< 2,75E-02	6,48E-02	< 1,69E-01	
1001N83A0	Gesamtnahrung	5,29E+01	< 2,18E-02	< 7,19E-02		< 1,99E-02	8,22E-02	< 1,48E-01	
1002N82A0	Gesamtnahrung	1,01E+02	< 3,40E-02	< 9,10E-02		< 3,01E-02	8,43E-02	< 2,13E-01	
1002N83A0	Gesamtnahrung	1,20E+02	< 1,81E-01	< 4,22E-01		< 1,37E-01	< 1,62E-01	< 8,47E-01	
1003N82A0	Gesamtnahrung	9,44E+01	< 7,69E-02	< 1,53E-01		< 6,17E-02	< 7,16E-02	< 3,69E-01	
1003N83A0	Gesamtnahrung	1,26E+02	< 5,51E-02	< 1,06E-01		< 4,18E-02	< 6,30E-02	< 2,56E-01	
1003N84A0	Gesamtnahrung								1,45E-02
1004N82A0	Gesamtnahrung	6,47E+01	< 3,02E-02	< 7,58E-02		< 2,63E-02	7,89E-02	< 1,95E-01	
1004N83A0	Gesamtnahrung	9,98E+01	< 7,49E-02	< 1,16E-01		< 5,90E-02	< 8,69E-02	< 3,43E-01	
1004N84A0	Gesamtnahrung	1,59E+02	< 7,86E-02	< 1,33E-01		< 5,74E-02	1,63E-01	< 3,59E-01	
1005N82A0	Gesamtnahrung	1,09E+02	< 6,40E-02	< 1,70E-01		< 5,76E-02	8,40E-02	< 3,97E-01	
1005N83A0	Gesamtnahrung	2,09E+01	< 4,48E-02	< 1,22E-01		< 4,13E-02	< 4,57E-02	< 3,14E-01	
1006N82A0	Gesamtnahrung	7,90E+01	< 6,66E-02	< 1,48E-01		< 5,07E-02	6,17E-02	< 3,85E-01	
1006N83A0	Gesamtnahrung	1,02E+02	< 1,57E-01	< 2,82E-01		< 1,20E-01	< 1,36E-01	< 7,14E-01	
1006N84A0	Gesamtnahrung								2,02E-02
1007N82A0	Gesamtnahrung	7,44E+01	< 4,76E-02	< 1,11E-01		< 3,75E-02	< 4,64E-02	< 2,43E-01	
1007N83A0	Gesamtnahrung	7,23E+01	< 7,61E-02	< 1,72E-01		< 5,86E-02	5,58E-02	< 3,70E-01	
1008N82A0	Gesamtnahrung	6,32E+01	< 5,54E-02	< 1,05E-01		< 4,66E-02	7,23E-02	< 3,28E-01	
1008N83A0	Gesamtnahrung	1,09E+02	< 3,22E-01	< 6,27E-01		< 2,48E-01	< 2,90E-01	< 1,39E+00	
1009N82A0	Gesamtnahrung	1,06E+02	< 4,45E-02	< 8,13E-02	< 3,63E+00	< 3,43E-02	1,41E-01	< 2,08E-01	
1009N83A0	Gesamtnahrung	1,09E+02	< 7,98E-02	< 1,25E-01		< 6,13E-02	1,05E-01	< 4,16E-01	
1009N84A0	Gesamtnahrung	3,10E+01	< 1,01E-01	< 1,83E-01		< 9,05E-02	< 9,50E-02	< 5,26E-01	
1009N85A0	Gesamtnahrung								3,31E-02
1010N82A0	Gesamtnahrung	3,21E+01	< 5,95E-02	< 1,05E-01	< 2,49E+00	< 5,23E-02	< 6,06E-02	< 3,40E-01	
1010N83A0	Gesamtnahrung	2,57E+01	< 4,43E-02	< 9,51E-02		< 4,22E-02	< 5,00E-02	< 3,03E-01	
1011N82A0	Gesamtnahrung	1,54E+02	< 3,87E-02	< 7,21E-02		< 2,97E-02	7,38E-02	< 2,13E-01	
1011N83A0	Gesamtnahrung	1,16E+02	< 3,04E-02	< 4,71E-02		< 2,42E-02	1,02E-01	< 1,68E-01	
1012N82A0	Gesamtnahrung	7,81E+01	< 4,97E-02	< 8,13E-02		< 4,31E-02	7,69E-02	< 2,93E-01	
1012N83A0	Gesamtnahrung	1,18E+02	< 4,64E-02	< 6,82E-02		< 3,72E-02	8,52E-02	< 2,24E-01	
1012N85A0	Gesamtnahrung								4,37E-02
1001N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	4,71E+01	< 3,81E-02	< 9,75E-02		< 2,97E-02	3,95E-02	< 1,91E-01	
1002N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	7,87E+01	< 7,33E-02	< 1,75E-01		< 5,52E-02	7,09E-01	< 3,23E-01	
1003N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	8,42E+01	< 5,92E-02	< 1,19E-01		< 4,94E-02	< 5,56E-02	< 2,87E-01	
1004N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	4,80E+01	< 3,58E-02	< 8,60E-02		< 3,05E-02	5,26E-02	< 2,02E-01	2,56E-02
1005N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	4,34E+01	< 8,89E-02	< 2,29E-01		< 7,78E-02	< 8,27E-02	< 5,00E-01	
1006N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	8,35E+01	< 6,86E-02	< 1,47E-01		< 5,58E-02	< 6,72E-02	< 3,42E-01	
1007N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	4,73E+01	< 9,73E-02	< 2,27E-01		< 9,01E-02	< 1,02E-01	< 6,54E-01	
1008N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	1,26E+02	< 9,89E-02	< 1,93E-01		< 8,13E-02	1,29E-01	< 5,50E-01	
1009N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	1,07E+02	< 1,29E-01	< 1,75E-01		< 9,33E-02	3,28E-01	< 5,67E-01	2,54E-02
1010N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	6,07E+01	< 8,52E-02	< 1,78E-01		< 7,85E-02	< 9,37E-02	< 5,62E-01	
1011N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	6,09E+01	< 1,95E-02	< 4,14E-02	< 1,85E+00	< 1,76E-02	3,04E-02	< 1,21E-01	
1012N81A0	Säugl.- u. Kleink.-Nahr.	8,82E+01	< 3,15E-02	< 4,54E-02		< 2,38E-02	6,80E-02	< 1,62E-01	

Maximalwerte:	1,59E+02	3,22E-01	6,27E-01	3,63E+00	2,48E-01	7,09E-01	1,39E+00	4,37E-02
Minimalwerte:	2,09E+01	1,95E-02	4,14E-02	1,85E+00	1,76E-02	3,04E-02	1,21E-01	1,45E-02
Mittelwerte :	8,37E+01	7,21E-02	1,47E-01	2,66E+00	5,84E-02	1,10E-01	3,73E-01	2,71E-02

Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!

2010 Radioaktivität im Trinkwasser in Bq/l

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	H 3	Sr 90	U 234	Pu 23940	Pu 238	U 238	U 235
Bremen															
1002N71A0	Trinkwasser	< 2,00E-01	< 7,80E-03	< 1,27E-02	< 1,34E-01	< 7,46E-03	< 8,21E-03	< 4,85E-02	< 4,33E+00	< 3,90E-03	3,29E-03	< 1,40E-03	< 7,96E-03	3,19E-03	1,57E-04
1005N71A0	Rohwasser	< 1,21E-01	< 5,75E-03	< 6,98E-03	< 1,08E-02	< 6,10E-03	< 6,74E-03	< 5,96E-02	< 4,23E+00	< 1,50E-03	4,43E-03	< 5,76E-03	< 8,44E-03	3,67E-03	< 6,25E-04
1008N71A0	Trinkwasser	< 2,86E-01	< 1,19E-02	< 1,43E-02	< 3,90E-02	< 1,20E-02	< 1,31E-02	< 7,09E-02	< 3,62E+00	< 1,00E-02	4,08E-03	< 4,20E-04	< 6,40E-04	4,39E-03	< 5,37E-04
1011N71A0	Rohwasser	< 4,89E-01	< 2,18E-02	< 2,62E-02	< 6,17E-02	< 2,20E-02	< 2,48E-02	< 1,32E-01							
Bremerhaven															
1002N72B0	Trinkwasser	< 1,28E-01	< 7,81E-03	< 1,12E-02	< 3,53E-02	< 7,90E-03	< 9,16E-03	< 8,02E-02	< 4,33E+00	1,70E-03	< 4,39E-03	< 2,37E-03	< 1,00E-02	< 1,43E-03	< 1,51E-03
1005N72B0	Rohwasser	3,14E-01	< 1,05E-02	< 1,63E-02	< 6,58E-02	< 1,17E-02	< 1,30E-02	< 1,18E-01	< 4,30E+00	< 2,57E-03	< 7,10E-03	< 1,89E-03	< 6,04E-03	2,98E-03	< 4,22E-03
1008N72B0	Trinkwasser	< 2,74E-01	< 1,18E-02	< 1,57E-02	< 7,18E-02	< 1,13E-02	< 1,35E-02	< 7,12E-02	< 3,62E+00	< 2,95E-03	1,69E-03	< 9,50E-03	< 8,50E-03	1,39E-03	1,36E-04
1011N72B0	Trinkwasser	< 1,40E-01	< 1,64E-02	< 2,02E-02	< 5,24E-02	< 1,66E-02	< 1,88E-02	< 1,62E-01							
Maximalwerte:		4,89E-01	2,18E-02	2,62E-02	1,34E-01	2,20E-02	2,48E-02	1,62E-01	4,33E+00	1,00E-02	7,10E-03	9,50E-03	1,00E-02	4,39E-03	4,22E-03
Minimalwerte:		1,21E-01	5,75E-03	6,98E-03	1,08E-02	6,10E-03	6,74E-03	4,85E-02	3,62E+00	1,50E-03	1,69E-03	4,20E-04	6,40E-04	1,39E-03	1,36E-04
Mittelwerte :		2,44E-01	1,17E-02	1,54E-02	5,89E-02	1,19E-02	1,34E-02	9,28E-02	4,07E+00	3,77E-03	4,16E-03	3,56E-03	6,93E-03	2,84E-03	1,20E-03
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!															

2010 Radioaktivität in Indikatorpflanzen in Bq/kg(TM)

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Be 7	Pb 210
1011I11A0	Blätter	1,41E+02	< 3,84E-01	< 6,29E-01	< 5,88E+00	< 3,70E-01	5,86E-01	< 2,20E+00	3,15E+02	
1011I12B0	Blätter	1,19E+02	< 7,99E-02	< 1,01E-01		< 7,41E-02	1,53E+00	< 5,95E-01	2,21E+02	5,75E+01
1011I13A0	Nadeln	2,82E+02	< 2,33E-01	< 2,78E-01	< 2,14E+00	< 1,90E-01	< 2,06E-01	< 1,26E+00	1,36E+02	3,39E+01
1005I11A0	Gras	8,24E+02	< 2,12E-01	< 1,87E-01	< 2,97E-01	< 1,69E-01	1,62E+00	< 1,15E+00	5,48E+01	
1005I12B0	Gras	1,31E+03	< 3,33E-01	< 5,89E-01		< 2,41E-01	1,66E+00	< 1,52E+00	1,24E+02	2,35E+01

[illegible]

2010 Radioaktivität in Futtermitteln in Bq/kg(TM)

HPN	Probe	Imp	Staat	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90	Be 7
1005F11A0	Weide- u. Wiesenbewuchs			7,73E+01	< 2,38E-01	< 2,16E-01	< 2,55E-01	< 2,13E-01	3,38E-01	< 1,41E+00		3,86E+01
1005F12B0	Weide- u. Wiesenbewuchs			2,90E+02	< 1,32E-01	< 1,18E-01	< 1,82E-01	< 1,08E-01	3,42E-01	< 9,16E-01	3,64E-01	6,78E+00
1001F31A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Finnland	1,39E+02	< 6,78E-02	< 6,48E-02	< 8,19E-02	< 5,95E-02	1,40E+00	< 5,49E-01		4,38E-01
1005F31A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Schweden	1,51E+02	< 1,40E-01	< 2,17E-01	< 2,86E+00	< 1,25E-01	1,05E-01	< 1,19E+00		
1005F32A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Schweden	1,42E+02	< 9,91E-02	< 8,92E-02	< 1,36E-01	< 7,60E-02	< 9,13E-02	< 7,24E-01		
1008F31A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Ungarn	9,14E+01	< 7,21E-02	< 6,76E-02	< 1,04E-01	< 6,27E-02	< 7,31E-02	< 4,08E-01		
1009F31A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)			1,19E+02	< 1,26E-01	< 1,31E-01	< 2,64E-01	< 1,04E-01	2,19E-01	< 9,98E-01		
1009F32A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Finnland	1,38E+02	< 1,57E-01	< 1,51E-01	< 2,76E-01	< 1,30E-01	7,83E-01	< 8,45E-01		
1009F33A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)			1,35E+02	< 1,30E-01	< 1,24E-01	< 2,29E-01	< 1,04E-01	< 1,28E-01	< 9,98E-01		
1011F31A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)			1,33E+02	< 1,28E-01	< 1,28E-01	< 2,35E-01	< 1,07E-01	< 1,33E-01	< 9,69E-01		
1012F31A0	Futtergetreide (einschl. Maiskörner)	X	Irland	1,06E+02	< 1,30E-01	< 1,30E-01	< 1,58E-01	< 1,22E-01	< 1,46E-01	< 1,07E+00		
1011F41A0	Futterkartoffeln und Futterrüben			1,01E+03	< 4,80E-01	< 4,10E-01	< 4,80E-01	< 4,10E-01	1,69E+00	< 3,55E+00		1,06E+01
1005F63A0	Sonstige Futtermittel	X	Ukraine	2,40E+02	< 2,37E-01	< 2,26E-01	< 3,80E-01	< 1,97E-01	3,71E-01	< 1,81E+00		
1009F64A0	Sonstige Futtermittel	X	Ägypten	2,19E+02	< 2,08E-01	< 2,14E-01	< 4,25E-01	< 1,71E-01	< 1,96E-01	< 1,57E+00		
1012F61A0	Sonstige Futtermittel	X	Ukraine	2,31E+02	< 1,81E-01	< 1,65E-01	< 1,92E-01	< 1,62E-01	2,50E-01	< 1,09E+00		
1001F61A0	Schrote	X	Argentinien	7,44E+02	< 1,24E-01	< 9,30E-02	< 1,15E-01	< 8,96E-02	9,95E-02	< 7,43E-01		< 8,40E-01
1003F61A0	Schrote	X	Argentinien	7,44E+02	< 8,53E-02	< 7,38E-02	< 1,63E-01	< 6,09E-02	1,30E-01	< 5,10E-01		
1005F61A0	Schrote	X	Indonesien	2,25E+02	< 1,24E-01	< 1,12E-01	< 1,79E-01	< 1,06E-01	5,28E-01	< 6,78E-01		
1005F62A0	Schrote	X	Argentinien	6,73E+02	< 2,08E-01	< 1,86E-01	< 3,13E-01	< 1,75E-01	4,82E-01	< 1,43E+00		
1009F61A0	Schrote	X	Indonesien	1,93E+02	< 7,17E-02	< 1,24E-01	< 1,92E+00	< 6,22E-02	1,54E-01	< 5,85E-01		
1009F62A0	Schrote	X	Polen	4,33E+02	< 9,69E-02	< 1,00E-01	< 3,30E-01	< 7,73E-02	1,35E-01	< 5,05E-01		3,92E+00
1009F63A0	Schrote	X	Argentinien	6,93E+02	< 2,26E-01	< 2,17E-01	< 6,36E-01	< 1,66E-01	< 2,06E-01	< 1,42E+00		
1001F62A0	Maniok und Tapioka	X	Ukraine	1,43E+02	< 6,98E-02	< 6,07E-02	< 7,21E-02	< 5,87E-02	< 6,88E-02	< 3,81E-01		< 5,12E-01

Maximalwerte:	1,01E+03	4,80E-01	4,10E-01	2,86E+00	4,10E-01	1,69E+00	3,55E+00	3,64E-01	3,86E+01
Minimalwerte:	7,73E+01	6,78E-02	6,07E-02	7,21E-02	5,87E-02	6,88E-02	3,81E-01	3,64E-01	4,38E-01
Mittelwerte :	3,07E+02	1,54E-01	1,49E-01	4,34E-01	1,28E-01	3,51E-01	1,06E+00	3,64E-01	8,81E+00
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!									

2010 Radioaktivität in Böden in Bq/kg(TM)

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90	Be 7	Pb 210
1008B31A0	Weideböden	2,04E+02	< 1,30E-01	< 1,43E-01	< 1,71E-01	< 1,35E-01	9,89E+00	< 1,37E+00			1,91E+01
1008B32A0	Weideböden	5,79E+02	< 1,01E-01	< 1,01E-01	< 1,28E-01	< 9,19E-02	1,87E+01	< 9,74E-01			4,15E+01
1005B31A0	Ackerböden	3,08E+02	< 6,45E-02	< 6,44E-02	< 8,22E-02	< 6,47E-02	8,77E+00	< 5,60E-01	5,28E-01	1,51E+00	1,98E+01
1005B32A0	Ackerböden	5,72E+02	< 2,24E-01	< 2,23E-01	< 3,34E-01	< 2,45E-01	4,41E+00	< 1,96E+00	1,44E+00	4,69E+00	
1005B33A0	Ackerböden	3,26E+02	< 1,55E-01	< 1,45E-01	< 1,68E-01	< 1,53E-01	1,16E+01	< 1,27E+00		1,03E+01	

Maximalwerte:	5,79E+02	2,24E-01	2,23E-01	3,34E-01	2,45E-01	1,87E+01	1,96E+00	1,44E+00	1,03E+01	4,15E+01
Minimalwerte:	2,04E+02	6,45E-02	6,44E-02	8,22E-02	6,47E-02	4,41E+00	5,60E-01	5,28E-01	1,51E+00	1,91E+01
Mittelwerte :	3,98E+02	1,35E-01	1,35E-01	1,77E-01	1,38E-01	1,07E+01	1,23E+00	9,84E-01	5,50E+00	2,68E+01

Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!

2010 Radioaktivität im Grundwasser in Bq/l

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	H 3	Sr 90	U 234	Pu 23940	Pu 238	U 238	U 235
Bremen															
1005G41A0	Grundwasser	4,71E-01	< 1,13E-02	< 1,36E-02	< 3,30E-02	< 1,12E-02	< 1,21E-02	< 6,74E-02	< 4,30E+00	7,30E-03	9,54E-03	< 3,36E-03	< 6,26E-03	7,95E-03	8,09E-04
1011G41A0	Grundwasser	< 1,12E-01	< 5,54E-03	< 8,46E-03	< 2,39E-02	< 6,15E-03	< 6,76E-03	< 6,12E-02	< 3,61E+00	< 2,95E-03	< 1,87E-03	< 2,80E-03	< 7,51E-03	8,57E-04	< 7,79E-04
Bremerhaven															
1005G42B0	Grundwasser	2,30E-01	< 7,46E-03	< 9,57E-03	< 3,13E-02	< 7,24E-03	< 8,43E-03	< 4,61E-02	< 4,22E+00	5,65E-03	1,96E-03	< 3,64E-03	< 7,88E-03	1,26E-03	< 2,36E-04
1011G42B0	Grundwasser	2,46E-01	< 7,70E-03	< 1,21E-02	< 4,16E-02	< 6,68E-03	< 9,31E-03	< 8,50E-02	< 3,52E+00	< 4,71E-03	1,67E-03	< 1,99E-03	< 5,35E-03	2,14E-03	2,40E-04
Maximalwerte:		4,71E-01	1,13E-02	1,36E-02	4,16E-02	1,12E-02	1,21E-02	8,50E-02	4,30E+00	7,30E-03	9,54E-03	3,64E-03	7,88E-03	7,95E-03	8,09E-04
Minimalwerte:		1,12E-01	5,54E-03	8,46E-03	2,39E-02	6,15E-03	6,76E-03	4,61E-02	3,52E+00	2,95E-03	1,67E-03	1,99E-03	5,35E-03	8,57E-04	2,36E-04
Mittelwerte :		2,65E-01	8,00E-03	1,09E-02	3,25E-02	7,82E-03	9,15E-03	6,49E-02	3,91E+00	5,15E-03	3,76E-03	2,95E-03	6,75E-03	3,05E-03	5,16E-04
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!															

2010 Radioaktivität im Oberflächenwasser (Bq/l) und Sediment (Bq/kg(TM))

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90	H 3	Be 7	Pb 210	U 234	Pu 23940	Pu 238	U 238	U 235
Bremen																	
1003G11A0	Oberflächenwasser	1,95E-01	< 7,54E-03	< 1,74E-02	< 3,40E-01	< 7,61E-03	< 8,92E-03	< 8,43E-02	< 5,80E-03	< 4,33E+00			2,64E-03	< 4,14E-03	< 9,90E-03	1,88E-03	1,49E-04
1006G11A0	Oberflächenwasser	1,82E-01	< 9,63E-03	< 1,21E-02	< 3,99E-02	< 9,27E-03	< 1,09E-02	< 5,87E-02	2,10E-03	< 4,25E+00			2,54E-03	< 1,12E-03	< 7,07E-03	2,39E-03	< 4,26E-04
1009G11A0	Oberflächenwasser	< 3,39E-01	< 1,28E-02	< 2,84E-02	< 4,63E-01	< 1,25E-02	< 1,38E-02	< 8,40E-02		< 3,64E+00							
1012G11A0	Oberflächenwasser	2,00E-01	< 1,64E-02	< 3,55E-02	< 4,72E-01	< 1,70E-02	< 1,73E-02	< 1,22E-01		< 3,60E+00							
1003G13A0	Sediment	3,86E+02	< 5,50E-01	< 6,78E-01	< 1,13E+00	< 5,82E-01	1,53E+01	< 6,20E+00			5,31E+01	1,53E+02					
1006G13A0	Sediment	3,73E+02	< 1,43E+00	< 1,63E+00	< 1,88E+00	< 1,96E+00	3,05E+01	< 1,35E+01			8,60E+01	2,04E+02					
1009G13A0	Sediment	4,24E+02	< 3,25E-01	< 2,52E-01	< 9,58E-02	< 3,09E-01	2,86E+01	< 3,36E+00			6,10E+01	2,16E+02					
1012G13A0	Sediment	4,06E+02	< 3,52E-01	< 4,08E-01	< 6,74E-01	< 4,38E-01	2,69E+01	< 3,52E+00			2,08E+02	1,15E+02					
Bremerhaven																	
1003G12B0	Oberflächenwasser	< 2,08E-01	< 8,87E-03	< 1,44E-02	< 8,65E-02	< 8,76E-03	< 9,02E-03	< 5,55E-02	6,40E-03	< 4,33E+00			3,26E-03	< 4,17E-03	< 9,10E-03	3,42E-03	< 3,40E-04
1006G12B0	Oberflächenwasser	2,47E-01	< 3,88E-03	< 7,38E-03	< 5,65E-02	< 4,06E-03	< 4,47E-03	< 4,04E-02	5,45E-03	< 4,27E+00			5,69E-03	< 1,74E-03	< 8,30E-03	5,08E-03	< 3,26E-04
1009G12B0	Oberflächenwasser	2,44E-01	< 1,05E-02	< 2,48E-02	< 3,52E-01	< 1,01E-02	< 1,10E-02	< 6,77E-02		< 3,67E+00							
1012G12B0	Oberflächenwasser	< 2,23E-01	< 1,11E-02	< 2,63E-02	< 4,68E-01	< 1,20E-02	< 1,17E-02	< 1,02E-01		< 3,60E+00							
1003G14B0	Sediment	6,22E+02	< 4,88E-01	< 4,67E-01	< 5,53E-01	< 4,13E-01	1,47E+01	< 4,56E+00			1,44E+02						
1006G14B0	Sediment	4,81E+02	< 2,34E-01	< 2,46E-01	< 3,34E-01	< 2,25E-01	1,19E+01	< 2,55E+00			3,43E+02	2,66E+02					
1009G14B0	Sediment	4,45E+02	< 4,10E-01	< 4,19E-01	< 6,67E-01	< 4,15E-01	1,12E+01	< 2,92E+00			4,11E+02	9,28E+01					
1012G14B0	Sediment	2,89E+02	< 1,53E-01	< 1,70E-01	< 2,92E-01	< 1,53E-01	4,69E+00	< 1,81E+00			3,21E+01	8,39E+01					
Maximalwerte:		6,22E+02	1,43E+00	1,63E+00	1,88E+00	1,96E+00	3,05E+01	1,35E+01	6,40E-03	4,33E+00	4,11E+02	2,66E+02	5,69E-03	4,17E-03	9,90E-03	5,08E-03	4,26E-04
Minimalwerte:		1,82E-01	3,88E-03	7,38E-03	3,99E-02	4,06E-03	4,47E-03	4,04E-02	2,10E-03	3,60E+00	3,21E+01	8,39E+01	2,54E-03	1,12E-03	7,07E-03	1,88E-03	1,49E-04
Mittelwerte :		2,14E+02	2,51E-01	2,77E-01	4,94E-01	2,86E-01	8,99E+00	2,44E+00	4,94E-03	3,96E+00	1,67E+02	1,62E+02	3,53E-03	2,79E-03	8,59E-03	3,19E-03	3,10E-04
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!																	

2010 Radioaktivität in Reststoffen aus der Müllverbrennung und im Kompost in Bq/kg(TM) bzw. Bq/

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	H 3	Be 7	Pb 210
Bremen											
1004A21A0	Feste Rückst. aus Rauchgasw.	1,18E+02	< 2,07E-01	< 2,26E-01	1,00E+00	< 2,05E-01	2,67E+00	< 1,85E+00			
1004A22A0	Kesselasche, Schlacke	2,35E+02	< 1,69E-01	< 1,46E-01	< 1,66E-01	< 1,42E-01	1,58E+00	< 1,24E+00		2,01E+01	
1004A23A0	Filterstaub, Filterasche	1,39E+03	< 3,21E-01	< 2,91E-01	2,75E-01	< 2,54E-01	4,05E+01	< 2,29E+00		2,72E+01	136
1004A24A0	Kesselasche, Schlacke	1,92E+02	< 1,31E-01	< 1,25E-01	< 0,145	< 1,33E-01	6,90E-01	< 1,19E+00		1,62E+01	
1010A21A0	Feste Rückst. aus Rauchgasw.	6,01E+01	< 9,41E-02	< 9,42E-02	2,79E+00	< 9,48E-02	1,23E+00	< 6,02E-01			
1010A22A0	Kesselasche, Schlacke	7,73E+02	< 1,23E-01	< 1,17E-01	< 1,59E-01	< 1,09E-01	1,16E+01	< 1,01E+00		7,95E+00	81,6
1010A23A0	Filterstaub, Filterasche	1,59E+03	< 1,98E-01	< 1,70E-01	< 2,26E-01	< 1,51E-01	3,69E+01	< 1,32E+00		2,59E+01	2,27E+02
1010A24A0	Kesselasche, Schlacke	2,67E+02	< 1,65E-01	< 1,74E-01	< 2,73E-01	< 1,64E-01	9,77E-01	< 1,86E+00		1,20E+01	
1004A41A0	Kompost	3,73E+02	< 9,93E-02	< 9,66E-02	< 1,13E-01	< 8,65E-02	1,05E+01	< 7,89E-01			66,9
1010A41A0	Kompost	4,47E+02	< 1,10E-01	< 1,04E-01	< 1,32E-01	< 1,05E-01	9,23E+00	< 7,78E-01		9,79E+00	6,77E+01
Bremerhaven											
1004A25B0	Kesselasche, Schlacke	2,30E+02	< 1,38E-01	< 1,30E-01	< 1,65E-01	< 1,23E-01	1,21E+00	< 1,33E+00		1,39E+01	
1004A26B0	Feste Rückst. aus Rauchgasw.	6,26E+01	< 3,03E-01	< 3,30E-01	1,76E+01	< 2,77E-01	1,16E+00	< 3,63E+00			
1004A27B0	Filterstaub, Filterasche	1,34E+03	< 4,66E-01	< 4,03E-01	< 7,50E-01	< 3,75E-01	3,33E+01	< 3,15E+00		2,88E+01	6,25E+01
1004A28B0	Flüssige Rückst. aus Rauchgasw.	7,92E+00	< 3,50E-02	< 3,72E-02	1,37E+01	< 3,44E-02	1,22E-01	< 3,12E-01			
1010A25B0	Kesselasche, Schlacke	2,65E+02	< 1,82E-01	< 1,71E-01	4,77E-01	< 1,54E-01	2,08E+00	< 1,63E+00		2,32E+01	
1010A26B0	Feste Rückst. aus Rauchgasw.	4,76E+01	< 1,58E-01	< 1,63E-01	< 2,90E-01	< 1,61E-01	7,45E-01	< 1,20E+00		10,2	
1010A27B0	Filterstaub, Filterasche	1,49E+03	< 2,89E-01	< 2,68E-01	< 3,26E-01	< 2,46E-01	3,19E+01	3,60E+00		62,3	134
1010A28B0	Flüssige Rückst. aus Rauchgasw.	1,37E+01	< 6,03E-02	< 6,07E-02	3,43E-01	< 5,18E-02	1,57E-01	< 5,36E-01			
1003A31B0	Sicker- und Grundwasser	2,15E+01	< 3,15E-02	< 3,14E-02	< 4,66E-02	< 2,80E-02	1,44E-01	< 2,79E-01	8,03		
1009A31B0	Sicker- und Grundwasser	2,89E+01	< 9,03E-02	< 8,41E-02	< 1,12E-01	< 7,81E-02	3,03E-01	< 5,03E-01	5,64		
Maximalwerte:		1,59E+03	4,66E-01	4,03E-01	1,76E+01	3,75E-01	4,05E+01	3,63E+00	8,03E+00	6,23E+01	2,27E+02
Minimalwerte:		7,92E+00	3,15E-02	3,14E-02	4,66E-02	2,80E-02	1,22E-01	2,79E-01	5,64E+00	7,95E+00	6,25E+01
Mittelwerte :		4,48E+02	1,69E-01	1,61E-01	1,95E+00	1,49E-01	9,35E+00	1,45E+00	6,84E+00	2,15E+01	1,11E+02
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!											

HPN	Probe	K 40	Co 60	Ru 103	I 131	Cs 134	Cs 137	Ce 144	Sr 90	Be 7	Pb 210	U 234	Pu 23940	Pu 238	U 238	U 235
Bremen																
1002A11A0	Abwasser	8,33E-01	< 5,15E-02	< 5,75E-02	2,53E-01	< 5,67E-02	< 6,48E-02	< 5,47E-01				9,83E-03	< 6,22E-03	< 4,58E-02	9,08E-03	< 1,87E-03
1002A13A0	Klärschlamm	4,26E+02	< 3,16E+00	< 3,22E+00	1,19E+02	< 3,11E+00	< 3,92E+00	< 3,28E+01		121						
1005A11A0	Abwasser	< 8,76E-01	< 5,03E-02	< 5,89E-02	2,12E-01	< 5,28E-02	< 6,16E-02	< 5,30E-01	< 0,0183							
1005A13A0	Klärschlamm	3,83E+02	< 2,60E+00	< 2,50E+00	1,43E+02	< 2,23E+00	2,16E+00	< 2,45E+01	2,07	167	565	13,1	< 1,51	< 3,6	11,5	< 3,35
1008A11A0	Abwasser	< 1,01E+00	< 5,51E-02	< 6,91E-02	1,40E-01	< 6,31E-02	< 6,59E-02	< 6,11E-01	< 2,24E-02			< 2,46E-02	< 5,82E-03	< 2,33E-02	1,17E-02	< 1,59E-02
1008A13A0	Klärschlamm	3,75E+02	< 2,67E+00	< 2,76E+00	1,91E+02	< 2,53E+00	4,35E+00	< 2,82E+01	< 1,78E+00	331			< 1,42E-01	< 2,27E-01		
1011A11A0	Abwasser	8,28E-01	< 2,48E-02	< 2,96E-02	2,59E-01	< 2,65E-02	< 3,31E-02	< 2,66E-01								
1011A13A0	Klärschlamm	4,12E+02	< 1,20E+00	< 1,22E+00	1,20E+02	< 1,09E+00	1,22E+00	< 1,21E+01		1,35E+02						
Bremerhaven																
1002A12B0	Abwasser	6,79E-01	< 5,55E-02	< 6,41E-02	5,23E-01	< 5,91E-02	< 7,39E-02	< 6,01E-01	< 9,50E-03	< 5,76E-01		< 1,41E-02	< 1,73E-02	< 2,44E-02	7,99E-03	< 8,45E-03
1002A14B0	Klärschlamm	3,88E+02	< 2,34E+00	< 2,33E+00	3,68E+01	< 2,35E+00	< 2,98E+00	< 2,07E+01	1,35E+00	9,34E+01			< 3,29E-01	< 7,36E-01		
1005A12B0	Abwasser	< 8,32E-01	< 4,33E-02	< 4,36E-02	< 1,27E-01	< 4,19E-02	< 5,01E-02	< 3,81E-01								
1005A14B0	Klärschlamm	3,84E+02	< 1,42E+00	< 1,48E+00	1,84E+01	< 1,33E+00	2,38E+00	< 1,38E+01		1,30E+02	522					
1008A12B0	Abwasser	8,51E-01	< 5,64E-02	< 6,31E-02	5,07E-01	< 5,87E-02	< 6,61E-02	< 6,04E-01	< 1,90E-02			< 1,22E-02	< 1,76E-02	< 2,50E-02	5,78E-03	< 4,81E-03
1008A14B0	Klärschlamm	4,06E+02	< 2,66E+00	< 2,61E+00	4,29E+01	< 2,41E+00	4,68E+00	< 2,38E+01	1,55E+00	2,01E+02		1,21E+01	< 1,48E+00	< 4,31E+00	1,13E+01	< 1,60E+00
1011A12B0	Abwasser	< 1,05E+00	< 5,20E-02	< 6,06E-02	9,04E-02	< 5,79E-02	< 6,69E-02	< 5,78E-01								
1011A14B0	Klärschlamm	2,89E+02	< 2,03E+00	< 2,36E+00	1,36E+01	< 2,03E+00	3,48E+00	< 2,20E+01		2,29E+02	244					
Maximalwerte:		4,26E+02	3,16E+00	3,22E+00	1,91E+02	3,11E+00	4,68E+00	3,28E+01	2,07E+00	3,31E+02	5,65E+02	1,31E+01	1,51E+00	4,31E+00	1,15E+01	3,35E+00
Minimalwerte:		6,79E-01	2,48E-02	2,96E-02	9,04E-02	2,65E-02	3,31E-02	2,66E-01	9,50E-03	5,76E-01	2,44E+02	9,83E-03	5,82E-03	2,33E-02	5,78E-03	1,87E-03
Mittelwerte :		1,92E+02	1,15E+00	1,18E+00	4,29E+01	1,09E+00	1,60E+00	1,14E+01	8,52E-01	1,56E+02	4,44E+02	4,21E+00	4,38E-01	1,12E+00	3,81E+00	8,30E-01
Achtung: Berechnete Minimal-, Maximal- und Mittelwerte stellen nur Arbeitshilfen dar, da sie die Bedeutung von Werten unter der Nachweisgrenze nicht berücksichtigen!																